

30 JAHRE
Sicherheit für Sie

INDEXA®

NEU: IP-
TÜRSPRECH-
SYSTEM

**BESTSELLER
NEUHEITEN⁺**

Herbst/Winter 2020

Sicherheit ist (un)bezahlbar

Bei INDEXA finden Sie moderne und hochwertige Sicherheitstechnik für kleine bis mittelgroße Objekte – zu fairen Preisen!

Als Partner des Elektrohandwerks unterstützen wir Sie mit unserem technischen Support sowie kostenfreien Webinaren. Unsere Produkte sind über Ihren Elektrofachgroßhandel bestellbar.

TÜRSPRECHANLAGEN

► ab Seite 3



IP-System mit
Touch-Displays



VIDEOÜBERWACHUNG

► ab Seite 6



WLAN-System
mit Full HD
Monitor

ALARMTECHNIK

► Seite 10/11



Alarmanlage
System 9000 –
moderne
Hybrid-Technik

GEFAHRENMELDER

► ab Seite 12



Vernetzbarer
Funk-
Rauchmelder

Artikelangabe: Artikelnummer.

Diese Broschüre ist für den Handel bestimmt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 10/2020. © Indexa GmbH



IP-Türsprechsystem IP220

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Frontplatte aus Edelstahl und 5 Zoll LCD-Touch-Display
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis über 200 Wohneinheiten
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera mit Weißlicht-LEDs
- Türöffnung über Transponder oder Code-Eingabe
- Innenstation mit 7 Zoll Display, Touch-Bedienung und integriertem Bildspeicher
- Rufweiterleitung auf App
- Mit Türöffnerfunktion
- Einfache Versorgung über PoE-Switch
- Erweiterbar auf bis zu 32 IP-Türsprechstellen und 256 IP-Innenstationen
- Kompatible Netzwerkkameras integrierbar



Video-Türsprechstelle, zur Unterputzmontage
IP220TU: Art.Nr. 28302

Video-Türsprechstelle, zur Aufputzmontage
IP220TA: Art.Nr. 28301
IP220T1: Art.Nr. 28303 (eine Ruftaste)

Video-Innenstation mit 7 Zoll Display
IP220M1: Art.Nr. 28304

Video ansehen





Video-Türsprechsystem mit 2-Draht-Bus-Technik VT200

- Elegante Edelstahl-Türsprechstelle zur Unterputzmontage mit 1, 2 oder 4 Ruftasten (robuste Aufputz-Variante aus ZAMAK-Legierung ebenfalls erhältlich)
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera, Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Touch-Innenstation mit 7 Zoll Display
- Rufweiterleitung auf App über Touch-Komfort-Innenstation (WLAN) bzw. über optionales IP-Gateway
- Verschiedene Sets und Zusatzkomponenten erhältlich

Einfache Türöffnung
über RFID-Transponder



Set Einfamilienhaus

VT200 SET UB1: Art.Nr. 28384

Set Zweifamilienhaus

VT200 SET UB2: Art.Nr. 28386

Weitere Sets und Komponenten erhältlich.

Video ansehen





Funk-Video-Türsprechanlage DVT67

- Für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser
- Wetterfeste Türsprechstelle inkl. Farbkamera mit Nachtsicht
- Monitor mit 7 Zoll Display (Lithium-Akku separat erhältlich)
- Automatische Schnappschuss- bzw. Videoaufnahme bei Klingeln
- Erweiterbar durch eine Zusatz-Türsprechstelle
- Erweiterbar durch eine Zusatz-Innenstation pro Ruftaste (7 Zoll Monitor oder Mobilteil)
- Anschluss an der Türsprechstelle für Türöffner und verdrahteten Gong



Set Einfamilienhaus
DVT67 SET: Art.Nr. 27093

Set Zweifamilienhaus
DVT67/2 SET: Art.Nr. 27094

Zusatz-Innenstationen
DVT67M: Art.Nr. 27088
DVT60M: Art.Nr. 27098



Zusatz-Türsprechstelle
DVT60T: Art.Nr. 27100
DVT60T2: Art.Nr. 27101

Weiteres optionales Zubehör erhältlich.

Video ansehen



Auch erhältlich:

Sets mit handlichem Mobilteil
für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser
DVT60 SET: Art.Nr. 27096
DVT60/2 SET: Art.Nr. 27097





Full HD WLAN-Überwachungssystem mit Monitor WR100 SET MB

- 12 Zoll Monitor mit Full HD Auflösung und Internetverbindung über LAN
- Inkl. hochwertiger 1 oder 2 TB Festplatte (je nach Set) für Recorderfunktion
- Kamera mit 2 Megapixel Full HD Auflösung
- Kamera auch per LAN anschließbar
- Einfache Installation ohne Netzwerkkenntnisse
- Flexibler Zugriff über Software, Browser oder App
- Automatische Aufnahme und Benachrichtigung bei Bewegung
- Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras



Full HD
1080p

Plug +
Play

App

LAN

WLAN

System verfügt
über eigenes
WLAN-Protokoll

WR100 SET MB 1TB: Art.Nr. 26621

WR100 SET MB 2TB: Art.Nr. 26622

Zusatz-Kameras

WR100B: Art.Nr. 26601

WR100D: Art.Nr. 26602

WLAN-Repeater/Access-Point

WR100E: Art.Nr. 26603

Weiteres optionales Zubehör erhältlich.



Livebilder und Aufnahmen
auch unterwegs per App

Video ansehen





App-Lichtkamera ACL10

- Aufnahmen* und Livebilder in Full HD Qualität
- Integrierte Außenleuchte
- Verbindung über WLAN oder LAN
- Einfache Bedienung per App
- Mit Wechselsprech- und Sirenenfunktion
- Automatische Aufnahme* und Licht bei Bewegung
- Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
- Einfacher 230 V Anschluss
- 120° Weitwinkel-Bild
- 90° PIR-Bewegungssensor



Full HD
1080p

Plug +
Play

App

WLAN/
LAN

SMART
PIR



Dimmbare LED-Leuchte über App manuell, bei Bewegung oder nach Zeitplan schaltbar



Live-Überwachung und Lichtsteuerung von überall



Zugriff auf Aufnahmen* über App

Video ansehen



ACL10: Art.Nr. 27322

*microSD-Karte 64 GB erforderlich:
SDKARTE 64GB: Art.Nr. 27288



Netzwerk- Videoüberwachung

Diverse Kameramodelle für innen und außen

- Smarte Kamerafunktionen – auch ohne NVR möglich
- Flexible Installation
- PoE-Stromversorgung über Datenkabel

4 MP

PoE

App

H.265



2 MP Standard-Kamera



4 MP kompakte Kuppelkamera



4 MP Kuppelkamera mit Motorzoom und Autofokus



4 MP Kamera mit Motorzoom und Autofokus

Netzwerk-Videorecorder (NVR) mit PoE-Funktion

- Plug-and-Play dank integrierter PoE-Ports
- Kein Switch notwendig
- Mit hochwertiger 2 TB Festplatte
- Netzwerk/Internetzugriff über PC oder App
- Automatische Aufnahme bei Bewegung oder nach Zeitplan
- Benachrichtigung per App oder E-Mail bei Bewegung
- H.265 Kompressionsverfahren



NVR404-POE: Art.Nr. 26545
Recorder für 4 Kameras mit 4 PoE-Ports

NVR408-POE: Art.Nr. 26546
Recorder für 8 Kameras mit 8 PoE-Ports

NWB6230F: Art.Nr. 29230
2 MP Netzwerkkamera

Video ansehen





Netzwerk- Videoüberwachungs-Sets

- Inklusive Netzwerkkameras NWB6230F
- Netzwerk-Videorecorder mit integrierter PoE-Versorgung und 2 TB Festplatte
- Ermöglicht Plug-and-Play-Installation
- Keine Notwendigkeit von zusätzlichen Switches und separater Kamera-Stromversorgung



Fernzugriff über
Smartphone

NWA24 SET: Art.Nr. 26574
inkl. NVR404-POE und 2 Kameras

NWA44 SET: Art.Nr. 26576
inkl. NVR408-POE und 4 Kameras

Verschiedene Sets und Zubehör erhältlich.

Funk-Bus-Hybrid- Alarmanlage System 9000

App

LAN

Das Alarmsystem 9000 warnt bei Einbrüchen, Überfällen, Bränden sowie Wasseraustritt.

Die moderne Hybrid-Technik ermöglicht eine Installation als Funk- oder verdrahtete Anlage – oder eine Kombination aus beiden Techniken.

Ausstattungsbeispiel für ein Einfamilienhaus:

- 1 x Funk-/Bus-Zentrale 9000ZF/9000Z
inkl. LAN-Anschluss
- 1 x Notstrom-Akku HP26
- 1 x Funk-/Bus-Bedienteil 9000TF/9000TD
- 6 x Funk-/Bus-Öffnungsmelder
9000MX/9000MXD
- 2 x Funk-/Bus-Bewegungsmelder
9000P/9000PD
- 1 x Funk-/Bus-Innensirene 9000IS/9000ISD
- 1 x Funk-/Bus-Außensirene
- 4 x Transponder-Chip 9000TAG2

Smart Home Anbindung

Über KNX-Schnittstelle
möglich.

Flexibles Hybrid-System

Funk- und Bus-Komponenten
integrierbar (50 Adressen,
über 200 Melderkontakte).

LAN- Kommunikation

Zentrale standardmäßig
mit LAN-Verbindung.

Zertifiziert
EN50131
Grad 2

Staatlich förderbar

Förderkriterien und
Verfügbarkeit unter
www.kfw.de/455





Einfache Bedienung

Übersichtliches Bedienteil mit RFID-Leser – oder über App.

4 Bereiche

Jeder Bereich separat schaltbar (un-/teil-/scharf).


Webinar System 9000

Neu in der Alarmtechnik?

Jetzt anmelden und Basis-Wissen erhalten – kostenfrei und kompakt in nur 2 Stunden!

www.indexa.de/schulungen.htm

Alarmmeldungen erhalten, Bereiche und Schaltgänge steuern – einfach über App



Video ansehen





Rauchwarnmelder RA290Q

- Fest eingebaute 10-Jahres-Langzeit-Batterie
- Große Taste zum Testen sowie zur Stummschaltung ungewollter Alarmierungen
- Flaches Gehäuse (Ø 109 x 26 mm)
- Zertifiziert nach EN 14604 und erweiterte Prüfung nach vfdB 14-01
- Trägt das Q-Qualitätszeichen



Erweiterte Prüfung
nach vfdB 14-01



EN 14604:2005
+ AC:2008



RA290Q: Art.Nr. 10508

Funk-Rauchwarnmelder mit Smart-Funktion RA360F

- Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder – bis zu 12 Gefahrenmelder für Rauch, Hitze und Wasser vernetzbar
- Einfaches Testen und Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses
- App-Zugriff über optionale Smart-Sirene SW360F: Ermöglicht Alarmmeldungen, Lokalisierung, Testalarme und das Einsehen des Batteriestands der Melder per App
- Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676



RA360F: Art.Nr. 10111

Vernetzbares Zubehör:

Smart-Sirene

SW360F: Art.Nr. 10114

Funk-Hitzemelder

HA360F: Art.Nr. 10112

Funk-Wassermelder

WA360F: Art.Nr. 10113




SW360F



Mini-Brandmeldezentrale RZ04

- Für bis zu 16 anschließbare Rauch-, Hitze- oder Gasmelder (8 je Linie)
- Im Alarmfall ertönt das Warnsignal aus allen angeschlossenen Rauchmeldern
- Relaisausgang zur Steuerung eines Wählgeräts oder für den Anschluss einer externen Sirene
- Einfache Verdrahtung und Versorgung über 230 V (inkl. Notstromsicherung)
- Entspricht EN54-2 und EN54-4 (ermöglicht Installation nach VDE V 0826-2)



RZ04: Art.Nr. 12055

Vernetzbare Gefahrenmelder:

Rauchmelder
CHOR-E: Art.Nr. 12017



Hitzemelder
500IDT: Art.Nr. 12020



Weiteres Zubehör erhältlich.




Herdwächter SGK5010

- Zur Überwachung des Kochfelds und zum Schutz vor Herdbränden
- Flache Sensoreinheit mit austauschbarer Batterie
- Erkennt durch Thermo- und Infrarotsensor hohe Temperaturen und Temperaturveränderungen
- Warnt in kritischen Kochsituationen mit 80 dB lautem Alarmton
- Sensoreinheit sendet ein Funksignal an die Steuereinheit, diese schaltet den Herd automatisch ab – auch bevor ein Brand entsteht
- Erfüllt EU-Norm EN50615:2015



EN50615:2015
Kategorie B

Anschluss-
Diagramm:



Video ansehen



SGK5010: Art.Nr. 10566



Wir unterstützen Sie

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie gerne mit technischem Support, Produktschulungen, Webinaren und kostenlosem Werbematerial.

Ankreuzen, ausfüllen und senden an:

E-Mail: info@indexa.de

Fax: 07136 22579

Bitte senden Sie mir:



_____ Stück
INDEXA Katalog
2020 mit
Bildpreisliste

_____ Stück
Katalog für
Fachbetriebe
System 9000

- Unterlagen zu Türsprechanlagen
- Unterlagen zu Videoüberwachung
- Unterlagen zu Gefahrenmeldern

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Homepage

Jetzt kostenfrei anmelden!

Webinar System 9000

- Für Elektrofachbetriebe
- Vermittlung grundlegender Programmierschritte
- Kompakt, nur 2 Stunden Zeitaufwand!

Alle Termine finden Sie hier:

www.indexa.de/schulungen.htm



Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.indexa.de/datenschutz.htm



www.indexa.de

